

KaPR recept

začátek a konec resuscitace pro vedoucí týmu

Jak začít?

Nejlepší je zabránit zástavě ...

ROZHODNĚTE zda se má nebo nemá resuscitovat (rozpoznejte gasping)
ZAHAJTE STLAČOVÁNÍ HRUDNÍKU VLASTNÍMA RUKAMA a ihned jej předejte schopnému členu týmu
Přesuňte se k hlavě, nebo vedle hlavy
NECHTE DONÉST DEFIBRILÁTOR (AED)
VOLEJTE (nemocniční tým, 155, nahlas “Pomoc”)
ROZHODNĚTE zda se má defibrilovat, natočte záznam
DEFIBRILUJTE nebo nechte defibrilovat schopného člena týmu
Nejpozději po první defibrilaci se koukněte na hodiny, optimálně na defibrilátoru
Ujasněte si minimální anamnézu (prognóza, 4H a 4T, ...)
Rozhodněte o podání léků - zajištění vstupu
Rozhodněte o zajištění dýchacích cest
Začněte dýchat nebo nechte dýchat schopného člena týmu
PROGNÓZA? (eTCO₂, SatHb, palpce karotid během KPR, minimální anamnéza)

Jak ukončit šťastně?

Kdo se brání, KPR nepotřebuje ...

Vzestup EtCO₂ a/nebo slibná elektrická aktivita na monitoru?
Palpce karotid při přerušení KPR?
Palpce radialis?
Tlak krve?
Samostatné dýchání při záklonu nebo jinak zajištěných dýchacích cestách?
Spontánní pohyby, kašlací reflex? Reakce na výzvu?

Jak ukončit trvale?

K zesnulému se chovejme s úctou ...

Zhodnotit konsensus týmu
Informovat blízké, přerušit KPR
Sledovat monitor a pak jej vypnout
Sledovat gasping
Po dopsání papírů krátce zapnout monitor
Provést review pro tým